הערות :

1. סוג הבטון המותז : ב-40.
   דרגת חשיפה : 9 לפי טבלה 11 בת"י 118.
2. מוטות הזיון יהיו מפלדה מצולעת רתיכה פ-500 המתאימה לדרישות ת"י 4466 חלק 3 גית 1 בעלת סימן Φ.
   כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י 4466 חלק 5 לכיפוף זיון.
3. הביצוע יתאים לכל הדרישות בפרק 02 במפרט הכללי.

תאריך	שינוי מס'	מהות השינוי
---	1	---

תאריך	מזמין	מנהל פרויקט	אדריכל	יועץ תנועה	יועץ חשמל	יועץ קרקע	יועץ ניקוז	יועץ איטום	יועץ אינסטלציה	אחרים	לעיון	למכרז	לביצוע
21.12.2021	1	1											■

(תפוצה)

טבריה - מול ארבל

קיר דיפון בכביש 9
מול מגרשים 203-204

לויתן מהנדסים
LEVIATHAN ENGINEERS
רח' זכרון יעקב 8 ת"א 62999
טל. 03-6954503
פקס. 03-6910602
8 ZICHRON YA'AKOV st.
TEL AVIV 62999 ISRAEL
PHONE (972) 3 - 6954503
FAX (972) 3 - 6910602
email: info@leviathan.co.il

אדריכל:

תוכן : קיר ציפוי לקיר דיפון פרטי זיון

מס' גיליון : 001

ביקר : איתי	שרטט : דניאל
תאריך : 21.12.2021	תכנן : דניאל
מידות גיליון : 42/30	קנה מידה : 1:25
קובץ מס' : 2016001TB	0





חתך A - A
1 : 25

קיר ציפוי לקיר דיפון
פרטי זיון

1 : 25